



Informacje techniczne

HV 25/4,5 m

Długość szyny podstawowej 4,5 m

Długość wysunięcia 25,0 m

Wymiary pojazdu 5.490x1.870x2.843 mm

HV 29/4,5 m

Długość szyny podstawowej 4,5 m

Długość wysunięcia 29,0 m

Wymiary pojazdu 5.490x1.810x2.920 mm

HV 29/5,0 m

Długość szyny podstawowej 5,0 m

Długość wysunięcia 29,0 m

Wymiary pojazdu 5.608x1.815x2.950 mm

Prędkość suportu 48 m/min.

Udźwig 300/400 kg

Skrzynia na meble 1.500x1.000x400 mm



Akcesoria Skrzynia na meble usztywniona

Skrzynia na meble wysuwana

Skrzynia na meble obrotowa/wysuwana

Aluminiowe podpory teleskopowe

Planki do zabezpieczenia fasady



Przykład: HV 29/5 m

Roadrunner



Lift Polska

LIFT POLSKA

KAMIENNA 82 46-100 Namysłów

Telefon: +48(0) 796 388 026

Fax: +48(0) 77 555 09 35

biuro@lift-polska.pl

klaas.com.pl

Zmiany techniczne zastrzeżone. Wszystkie wymiary są podane w przybliżeniu. Zastrzega się zmiany dotyczące działania i osiągow. Dane odzwierciedlają stan urządzenia w dniu złożenia do druku.

Stan: 06/2015

Roadrunner






Roadrunner

Podnośnik stworzony do wielkich za

Klaas Roadrunner jest wszechstronny, dynamiczny i silny. To niezawodny pomocnik w przeprowadzkach, który zapewnia praktyczny komfort. Łatwa obsługa i wyrafinowana technika zapewniają szybką gotowość do użycia. Podnośnik można zamontować na różnych 3,5-tonowych samochodach ciężarowych i jest oferowany o maksymalnej wysokości wynoszenia 25 lub 29 m.



Sterowanie na głowicy



Pilot



Skrzynia na meble

Roadrunner w zależności od wyboru może być wyposażony w sztywną, wyciąganą lub obrotowo-wyciąganą skrzynię na meble. Burty są rozkładane. Opcjonalnie skrzynię na meble można dostarczyć z przedłużonymi klapami bocznymi. Dzięki temu w stanie rozłożonym zwiększa się powierzchnia transportowa oraz możliwe jest optymalne rozmieszczenie transportowanego ładunku na powierzchni. Dzięki regulacji kąta pochylenia skrzynię na meble można wypoziomować przy każdym nachyleniu.

Sterowanie

W roadrunnerze wszystkie funkcje hydrauliczne obsługiwane są jedną ręką. Wysuwanie i ustawianie szyn umożliwia czuły suwak sterujący umieszczony bezpośrednio na urządzeniu. Roadrunner jest seryjnie wyposażony w zdalne sterowanie pracą suportu. Dzięki temu suportem do mebli można sterować zarówno z góry jak i z dołu. Ułatwia to precyzyjne dojeżdżanie do optymalnie skrajnej pozycji.

Łagodne dojeżdżanie i wyhamowywanie suportu zabezpiecza transportowane meble przed uszkodzeniami i zwiększa bezpieczeństwo. Seryjnie pilot jest wyposażony w funkcję uruchamiania/zatrzymywania silnika, dzięki której urządzenie można włączyć i wyłączyć również z góry. Automatyczny tryb pracy jest sterowany poprzez czujniki. System jest od razu gotowy do pracy bez potrzeby programowania lub skomplikowanego ustawiania.

dań!



Silnik

Podnośnik jest napędzany albo dodatkowym urządzeniem napędowym (PTO) umieszczonym na pojeździe albo silnikiem elektrycznym na 230 V. Silnik elektryczny umożliwia cichą pracę w szczególnych miejscach zastosowania (np. szpitalach).

Ustawienie

Ustawianie odbywa się przy użyciu suwaka sterującego bezpośrednio na urządzeniu. Wieniec obrotowy umożliwia płynne obracanie pakietem szyn o 90° w lewo i prawo. Obsługującą jedną ręką zapewnia więcej bezpieczeństwa podczas ustawiania i demontażu urządzenia. Dwa siłowniki z zabezpieczeniem pęknięcia rury do podnoszenia szyn o niskiej podatności na zwichrowania. Łatwe i bezpieczne wyjeżdżanie szyn zapewniają regulowane po bokach rolki prowadnicy i dwie wyciągarki szynowe. Zabezpieczenie przed zwieszaniem się liny na wyciągarce szynowej i suportowej utrzymuje linę w naprężeniu.

System ustawiania na podporach Roadrunner jest wyposażony w 4 podpory ze specjalnej masywnej stali, wyposażone w pełni hydrauliczną, komfortową obsługę. Belki podporowe są wysuwane z boku. Wyjątkowo długie siłowniki podporowe zapewniają poziome ustawienie również w nachylonym terenie.

Dolne przedłużenie
Dolne przedłużenie ma długość 3,0 m i można je elastycznie wyciągać. W wyniku tego osiąga się niską wysokość załadunkową, która jest zbawienna dla pleców.